

Molteni & C

LARGE— FERRUCCIO LAVIANI 2012

1—
8



Large, un sistema di sedute componibile informale, completamente sfoderabile, dalla seduta più profonda e dalla composizione al di fuori degli schemi usuali. Tecnologia al top delle parti strutturali per garantire il massimo comfort di seduta. Comfort che nasce dall'utilizzo di una schiuma termosensibile di nuova generazione che, automodellandosi, permette di distribuire il peso in modo ottimale. Large è anche componibile, grazie a numerosi elementi come chaise longue, terminali con e senza bracciolo, isole ed elementi angolari che danno luogo a composizioni più o meno formali. Large integra gli elementi tradizionali con una serie di componenti (panca, poltrona angolare e tavolini) che aggiungono al progetto riconoscibilità e originalità.

CARATTERISTICHE

Sistema di divani, fissi o componibili, caratterizzati da volumi equilibrati e proporzioni generose, con un cuscino sedile unico di nuova concezione (piuma + ecomemory) migliorativo del comfort di seduta, della manutenzione e dell'aspetto estetico. La scelta quantitativa e dimensionale dei cuscini schienale è a discrezione del cliente.

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

FINITURE

RIVESTIMENTI

tessuto - pelle, completamente sfoderabili.

FINITURE PIEDI DIVANI-POLTRONE E STRUTTURA TAVOLINI

cromo lucido - cromo nero - peltro

FINITURE TOP TAVOLINI

marmo bianco Carrara - nero marquina - emperador dark
eucalipto - rovere grigio - rovere nero - olmo chiaro - olmo scuro
laccato opaco colori nella gamma Molteni

FINITURE CUIOIO PER COPRIBRACCIOLI PANCA PA184

naturale - nero - testa di moro - bianco - avorio - tortora
rosso - nocciola - tabacco - verde militare - verde fango - mandorla

INFORMAZIONI TECNICHE

INTERNO STRUTTURA

Telaio composto da legno massello di Abete (Picea abies) e pannelli di particelle di legno, con cinghie elastiche.

IMBOTTITURA STRUTTURA

Poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. Fodera in vellutino accoppiato.

CUSCINI SEDUTA

Insero in poliuretano sagomato e piuma sterilizzata. Fodera in cotone 100%.

CUSCINI SCHIENALE

Piuma e fibra poliestere a scomparti. Fodera in cotone 100%.

PIEDI

Acciaio piegato e tagliato al laser, cromato o verniciato, con appoggi a terra in materiale plastico antiscivolo.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

(Vedi etichetta allegata, specifica del rivestimento).

STRUTTURA TAVOLO


Acciaio piegato e tagliato al laser, cromato o verniciato, con appoggi a terra in materiale plastico antiscivolo.

PIANO SUPERIORE TAVOLO IN LEGNO

Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Olmo (Ulmus rubra), Rovere (Quercus), Eucalipto (Eucalyptus globulus) o con nobilitazione melaminica verniciato nei colori della gamma Molteni.

PIANO SUPERIORE TAVOLO IN MARMO

Marmo nelle finiture della Gamma con trattamento antimacchia idrorepellente.




DIMENSIONI


Avvertenze

Ogni singolo elemento (divano, terminale, centrale, penisola, angolare, isola o chaise longue) deve essere completato, per una corretta ergonomia, con uno o più cuscini schienale a scelta


Schienali altezza variabile




Esempio utilizzo cuscino bracciolo



Esempio con tavolino a ponte, isola, pouf




Esempio angolari



DIMENSIONI

divano struttura
L 1940 P 1070 H 710



DS194

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

divano struttura
L 2240 P 1070 H 710



DS224

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

divano struttura
L 2540 P 1070 H 710



DS254

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

terminale struttura
L 1730 P 1070 H 710



TS173 dx - sx

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

terminale struttura
L 2030 P 1070 H 710



TS203 dx - sx

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

terminale struttura
L 2330 P 1070 H 710



TS233 dx - sx

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

Molteni & C

4—
8

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN


IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

DIMENSIONI

centrale struttura
L 1520 P 1070 H 710



CS152

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600

CS70/50 CS70/60


L 750 H 500/600



H 500 H 600

CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600




H 500 H 600

CS90/50 CS90/60

Molteni & C

5—
8

centrale struttura
L 1820 P 1070 H 710



CS182

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600

CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600

CS75/50 CS75/60


L 900 H 500/600



H 500 H 600

CS90/50 CS90/60

centrale struttura
L 2120 P 1070 H 710



CS212

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600

CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600

CS75/50 CS75/60


L 900 H 500/600



H 500 H 600

CS90/50 CS90/60

angolare aperto struttura
L 1070 P 1740 H 710



AAS174 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600

CS70/50 CS70/60


L 750 H 500/600



H 500 H 600

CS75/50 CS75/60


L 900 H 500/600



H 500 H 600

CS90/50 CS90/60

angolare aperto struttura
L 1070 P 2040 H 710



AAS204 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600

CS70/50 CS70/60


L 750 H 500/600



H 500 H 600

CS75/50 CS75/60


L 900 H 500/600



H 500 H 600

CS90/50 CS90/60

angolare aperto struttura
L 1070 P 2340 H 710



AAS234 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600

CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600

CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600

CS90/50 CS90/60

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN


IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

DIMENSIONI

angolare con bracciolo struttura
L 1070 P 1950 H 710



ABS195 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600




H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600




H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

Molteni & C

6—
8

angolare con bracciolo struttura
L 1070 P 2250 H 710



ABS225 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

angolare con bracciolo struttura
L 1070 P 2550 H 710



ABS255 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600




H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

penisola struttura
L 1320 P 1320 H 710



PS132 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

isola struttura
L 2020 P 1070 H 710



IS202 dx - sx

cuscinio schienale
L 700 H 500/600




H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

**SCHEDA
TECNICA**

REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it


Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

DIMENSIONI

Molteni & C


7—
8

chaise longue struttura
L 1130 P 1620 H 710




CLS162 dx - sx

chaise longue struttura
L 1130 P 2020 H 710




CLS202 dx - sx

pouf
L 1070 P 1070 H 420




PF107

poltrona angolare
L 840 P 840 H 870
i cuscini schienale
sono specifici per la
poltrona angolare



PLA84

panca
L 1840 P 940 H 870
il cuscino schienale
è specifico per la panca




PA184 dx - sx

tavolino
L 440 P 500 H 525



LTA1

tavolino a ponte
L 400 P 1110 H 525



LTP1

cuscino sartoriale
L 350 H 450



LCS/45

cuscino bracciolo
L 700 H 400



LBR70/40

coppia cuscini aggiuntivi
L 500 H 500



CC0/50

cuscino schienale
L 700 H 500/600




H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600



H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

cuscino schienale
L 700 H 500/600



H 500 H 600
CS70/50 CS70/60

L 750 H 500/600




H 500 H 600
CS75/50 CS75/60

L 900 H 500/600



H 500 H 600
CS90/50 CS90/60

L 1220 P 1070 H 420



PF122

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Avvertenze


Indicare, oltre al codice del divano completo, l'altezza dei cuscini schienale (H 500 o H 600)

Molteni & C

8—
8

composizione 1


terminale struttura TS203 sx
terminale struttura TS203 dx
4 cuscini CS75/60



LRC01

composizione 4


chaise longue struttura CLS162 sx
terminale struttura TS233 dx
3 cuscini CS75/60



LRC04

composizione 7


isola struttura IS202 sx
angolare con bracciolo struttura ABS255 dx
2 cuscini CS70/60
2 cuscini CS75/60



LRC07

composizione 10


isola struttura IS202 sx
angolare aperto struttura AAS174 dx
terminale struttura TS173 dx
4 cuscini CS70/60
2 cuscini CS75/60



LRC10

composizione 2


terminale struttura TS233 sx
isola struttura IS202 dx
3 cuscini CS75/60



LRC02

composizione 5


chaise longue struttura CLS202 sx
terminale struttura TS233 dx
3 cuscini CS75/60



LRC05

composizione 8


angolare con bracciolo struttura ABS255 sx
terminale struttura TS203 dx
2 cuscini CS70/60
3 cuscini CS75/60



LRC08

composizione 11


terminale struttura TS173 sx
angolare aperto struttura AAS204 dx
centrale struttura CS182
penisola struttura PS132 sx
4 cuscini CS70/60
4 cuscini CS75/60



LRC11

composizione 3


penisola struttura PS132 sx
terminale struttura TS233 dx
3 cuscini CS75/60



LRC03

composizione 6


centrale struttura CS182
pouf PF122
terminale struttura TS233 dx
4 cuscini CS75/60



LRC06

composizione 9

terminale struttura TS203 sx
angolare aperto struttura AAS204 dx
pouf PF107
2 cuscini CS70/60
3 cuscini CS75/60



LRC09

SCHEDA
TECNICA

REGISTERED
DESIGN

IX.2015

molteni.it

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.