

Programma Standard

Caratteristiche Tecniche

Sistema modulare di contenitori base / colonna sospesi. Maniglia obbligatoria.

Piano (1)

Piano quadrato allestibile con lavabi soprapiano da appoggio, soprapiano da incasso, sottopiano da incasso o filopiano stampato.

SPESORE: 12 - 15 - 20 - 23 mm.

PROFONDITÀ: 500 mm.



Contenitore (2)

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, adatti ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 300 - 470 mm (entrambe compatibili con incasso di lavabi Boffi soprapiano da incasso / sottopiano da incasso / filopiano stampato).

PROFONDITÀ FIANCO: 470 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 495 mm.

LARGHEZZA MODULO: 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 mm.

Pannello terminale (3a)

Realizzato in finitura, spessore 23 mm.

Fianco in finitura (3b)

Fianchi esterni terminali in finitura, CON SOVRAPPREZZO (considerare che per i mobili con frontalini in Corian® il fianco finito sarà in Ecolak bianco / per mobili con frontalini in Legno 3D il fianco sarà in impiallacciato liscio, senza effetto-listoni).

Il fianco in finitura comprende anche la finitura del bordo verticale a vista.

Realizzabile nelle finiture Easylak+ / Silcolak / Ecolak / Poliestere / Easy Metals / Metals / Legno / Legno Selection / Legno Exclusive.

Il fianco in finitura NON è realizzabile in LEGNO MASSELLO e LEGNO MASSELLO 3D: per queste finiture è necessario ordinare separatamente i pannelli terminali.

Cassetti (4)

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo in nobilitato nero. Frontale cassetti interni in nobilitato finitura contenitore.


Ante e frontali (5)

Realizzate in finitura, spessore 23 mm, maniglia obbligatoria.

Maniglia (6)

Ogni frontale deve essere provvisto di maniglia, a scelta tra quelle di gamma, senza o con maggiorazione di prezzo.

Per le compatibilità tra tipo maniglia e finitura fare sempre riferimento alla parte tecnica generale (sezione Maniglie).



Programma Standard

FINITURE REALIZZABILI - MOBILI

CONTENITORE
NOBILITATO



- 606 Olmo (effetto poro aperto)
- 610 Larice termico (effetto poro aperto)
- 608 Rovere grafite (effetto poro aperto)

FINITURA
FRONTALI

COLORI / ESSENZE

EASYLAK+



- | | |
|--------------------------|---------------------|
| | |
| 506
Bianco
Cortina | 507
Grigio Leeds |

LASERMAT



- | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 183
Bianco Kos | 178
Bianco Male | 179
Beige Luxor | 187
Beige Arizona | 184
Grigio Efeso | 202
Grigio Antrim | 181
Grigio Londra | 185
Grigio Bromo | 186
Cacao
Orinoco | 182
Nero Ingo | 188
Verde
Comodoro | 189
Rosso Jaipur |

- | |
|----------------|
| |
| 203
Blu Fes |

SILCOLAK



- | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 521
Bianco Siberia | 522
Bianco Paros | 523
Ostrica | 524
Grigio Luton | 525
Ghiaia | 526
Fieno | 527
Corda | 528
Limo | 529
Ardesia | 530
Abisso | 531
Nero Intenso | 532
Verde Myrtus |


- | |
|--------------------|
| |
| 533
Rosso Ribes |

ECOLAK



- | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 510
Bianco artico | 129
Magnolia | 513
Nuvola | 024
Ciottolo | 512
Avena | 025
Écru | 023
Fango | 515
Basalto | 517
Carbone | 027
Nero |

LEGNO



- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | | | |
| 369
Rovere
naturale | 049
Rovere | 033
Rovere cenere | 076
Rovere grafite |

CLAY



- | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 551
Hydra | 555
Andromeda | 552
Columbia | 553
Pegaso | 554
Lyra | 556
Siro | 557
Ara | 558
Orion |

POLIESTERE



- | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 003
Bianco | 024
Ciottolo | 005
Grigio RAL
7038 | 393
Grigio
elegante | 392
Grigio
profondo | 107
Rosso Petra | 395
Grigio bosco |

LEGNO SELECTION



- | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| 150
Rovere bianco
alpino | 337
Olmo
americano | 093
Noce
canaletto U.S. | 101
Rovere
affumicato | 334
Ecowood Xilo
2.0 planked
sand (18.22) | 346
Ecowood
indian
rosewood
(10.23) | 335
Ecowood Xilo
2.0 planked
grey (18.23) | 333
Ecowood Xilo
2.0 striped
black (18.04) | 347
Ecowood
datuk ebony
(10.44) |

Programma Standard

FINITURE REALIZZABILI - MOBILI

CONTENITORE
NOBILITATO



- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 606
Olmo (effetto
poro aperto) | 610
Larice
termico
(effetto poro
aperto) | 608
Rovere grafite
(effetto poro
aperto) |
|--------------------------------------|--|---|

FINITURA
FRONTALI

COLORI / ESSENZE

EASY METALS




540 Argento style	541 Zinco glam	542 Ferro luxury	543 Rame dark	544 Piombo class
----------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------

METALS



198 Bianco	934 Aluminium	197 Zinco+	195 Ottone vintage	196 Rame+	192 Titanio	191 Piombo	490 Rame Rayé	492 Ottone Rayé	493 Ottone bronzato Rayé	495 Bronzo antico Rayé	494 Bronzo Rayé
---------------	------------------	---------------	-----------------------	--------------	----------------	---------------	------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------




491
Piombo Rayé

CORIAN®




173 Bianco

LEGNO 3D



369 Rovere naturale	049 Rovere	150 Rovere bianco alpino	033 Rovere cenere	076 Rovere grafite	337 Olmo americano	093 Noce canaletto U.S.	101 Rovere affumicato	334 Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22)	346 Ecowood indian rosewood (10.23)	335 Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23)	333 Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.04)
---------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--	---	--	---




347
Ecowood
datuk ebony
(10.44)

LEGNO MASSELLO



329 Rovere naturale SW	066 Olmo americano SW	058 Noce LIGHT canaletto "taglio sega"	057 Abete "antico" grigio	102 Rovere tinto affumicato SW
------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

LEGNO MASSELLO 3D - (Prezzo: LEGNO MASSELLO +15%)



329 Rovere naturale SW	066 Olmo americano SW	058 Noce LIGHT canaletto "taglio sega"	057 Abete "antico" grigio	102 Rovere tinto affumicato SW
------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------	--------------------------------------

LEGNO EXCLUSIVE



077 Fossil oak

P r o g r a m m a S T A N D A R D

FINITURE REALIZZABILI - PIANI

TIPOLOGIE LAVABI



SOPRAPIANO
da appoggio



SOPRAPIANO
da incasso



SOTTOPIANO
da incasso





FILOPIANO
stampato

FINITURA PIANI

COLORI / ESSENZE

LAVABI

VETRO EXTRALIGHT SABBIAZO VERNICIATO - H 12 mm




818
Extralight
acidato
verniciato
Bianco

816
Extralight
acidato
verniciato
Tortora

817
Extralight
acidato
verniciato
Caffè



VETRO EXTRALIGHT ACIDATO VERNICIATO - H 12 mm




818
Extralight
acidato
verniciato
Bianco

816
Extralight
acidato
verniciato
Tortora

817
Extralight
acidato
verniciato
Caffè




CORIAN® - H 12 mm




173
Bianco




CRISTALPLANT® - H 15 mm



-
Bianco



LASERMAT - H 20 mm



183
Bianco Kos

189
Rosso Jaipur

178
Bianco Malè

187
Beige Luxor

184
Beige Arizona

184
Grigio Efeso

202
Grigio Antrim



181
Grigio Londra

185
Grigio Bromo

186
Cacao Orinoco

182
Nero Ingo

188
Verde Comodoro



LASERMAT - H 20 mm (predisposto per lavabo UNICOLOR)



183
Bianco Kos

184
Grigio Efeso

181
Grigio Londra

185
Grigio Bromo

182
Nero Ingo


188
Verde Comodoro

189
Rosso Jaipur


203
Blu Fes



CORIAN® - H 20 mm



173
Bianco



PIETRA - MARMO - GRANITO - H 20 mm



B



B



D



D



D



E



E



F



F



F



G

240
Marmo Bianco Carrara

299
Marmo Grigio Italia

199
Granito nero assoluto Zimbabве

261
Marmo Emperador Dark

254
Granito Black Cosmic

260
Marmo Grey Stone

278
Marmo Grigio Carnico

305
Marmo Rosso Lepanto

306
Marmo Verde Alpi

307
Quarzite Breccia Imperiale

259
Quarzite Calacatta

279

280

300

G



Programma Standard

Finiture realizzabili - Piani

Tipologie lavabi



SOPRAPIANO
da appoggio



SOPRAPIANO
da incasso



SOTTOPIANO
da incasso



FILOPIANO
stampato

Finitura Piani

Colori / Eszenze

COMPOSITO DEKTON® - H 20 mm

	D	E	E	E	F
453 Nero Sirius	464 Albarium	463 Argentium	461 Domoos	454 Bianco Zenith	


COMPOSITO MDI - H 12 mm

	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E
233 Bianco	234 Cammello	238 Nero	294 York	282 Bihar	231 Devon	232 Surrey	293 Newlyn	281 Kanran	283 Cammello cross	284 Cammello points	
E						E	E	E	E	E	E
285 Nero cross	286 Nero points										

LEGNO MASSELLO - H 23 mm

	329 Rovere naturale SW	066 Olmo americano SW	058 Nocca LIGHT canaletto "taglio sega"	057 Abete "antico" grigio	102 Rovere tinto affumicato SW
--	------------------------	-----------------------	---	---------------------------	--------------------------------


Lavabi




P r o g r a m m a S T A N D A R D

DETTAGLI TECNICI - ABACO BASI


Base con cassetto.




Base portalavabo con cassetto.



Base con cassetto.



Base portalavabo con anta/e a battente.




Base con anta a battente.




P r o g r a m m a S T A N D A R D

DETTAGLI TECNICI - ABACO BASI


Base portalavabo con 2 cassetti.




Base con 2 cassetti.



Base portalavabo con cassetto.




Base con cassetto + cassetto interno.



Programma Standard


DETTAGLI TECNICI - INTERNO BASI E COLONNE

Basi portalavabo



* Cassetto opzionale

Basi e colonne



A - Dettaglio frontale unico H 470 mm

B - Dettaglio frontale doppio H 470 mm

P r o g r a m m a S T A N D A R D

DETTAGLI TECNICI - POSIZIONAMENTO SCARICO ACQUA

"a" = Quota di posizionamento scarico acqua


A = Scarico acqua

B = Acqua fredda


C = Acqua calda

BASI H 300 mm - Lavabo SOPRAPIANO da appoggio

1




2




BASI H 300 mm - Lavabo SOTTOPIANO da incasso, FILOPIANO stampato e SOPRAPIANO da incasso.

1



2



* quota consigliata per utenti di statura media (170 ÷ 180 cm).

1 - Sifone cilindrico

2 - Sifone salvaspazio

Programma Standard

DETTAGLI TECNICI - POSIZIONAMENTO SCARICO ACQUA

"a" = Quota di posizionamento scarico acqua


A = Scarico acqua

B = Acqua fredda


C = Acqua calda

BASI H 470 mm - Lavabo SOPRAPIANO da appoggio

1




2




BASI H 470 mm - Lavabo SOTTOPIANO da incasso, FILOPIANO stampato e SOPRAPIANO da incasso.

1



2



* quota consigliata per utenti di statura media (170 ÷ 180 cm).

1 - Sifone cilindrico

2 - Sifone salvaspazio