

UPPER UNITS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema modulare di basi sospese portalavabo o ad uso stoccaggio. Le basi sospese UPPER UNITS, senza maniglia, sono caratterizzate da frontalini e pannelli in finitura con smusso a 45°. L'apertura dei frontalini (solo estraibili) avviene tramite impugnatura dalla parte inferiore del frontale. Lo smusso superiore a 45° presente su frontalini e pannelli laterali consente di alloggiare il piano (anch'esso smussato a 45°) senza percepire lo spessore. Le basi sospese UPPER UNITS sono disponibili anche nella variante a giorno con cassetto (contenitore realizzato in finitura).

Piano (1)

Realizzato con smusso a 45° su 3 lati per consentirne l'accostio a scomparsa sugli smussi superiori dei mobili.

SPESORE: 20 mm.

PROFONDITÀ: 560 mm.

LAVABI COMPATIBILI: soprapiano da appoggio, soprapiano da incasso, sottopiano da incasso e filopiano stampato.

Finiture: Silcolak, Ecolak, Legno impiallacciato, Corian®, Pietra / Marmo / Granito / Composito MDI.



Contenitori (2)

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, adatti ad ambienti umidi per uso interno (classe V100), a basso contenuto di formaldeide (classe E1 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melaminiche.

Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.

ALTEZZA FIANCO: 285 mm.

ALTEZZA CON FRONTALE: 305 mm.

PROFONDITÀ FIANCO: 540 mm.

PROFONDITÀ CON FRONTALE: 560 mm.

LARGHEZZA MODULO: 600 - 900 - 1200 mm.

Cassetti (3)

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriori in metallo verniciato in colore nero opaco.

Fondo in nobilitato nero.

Per i soli contenitori a giorno con cassetto in finitura vengono utilizzate guide sistema MOVENTO ad estrazione totale, con dispositivo di chiusura rallentata BLU-MOTION.

Frontali (4)

Realizzate in finitura, spessore 20 mm, con smusso superiore e terminale.

Finiture: Easylak+, Silcolak, Ecolak, Legno impiallacciato, Corian®, Pietra / Marmo / Granito / Composito MDI.


Accessori

I cassetti sono compatibili con accessori interni serie DOMESTICI di profondità 372 mm.

Pannelli terminali (5)

Realizzati in finitura, spessore 20 mm, con smusso superiore e terminale.

Finiture: Easylak+, Silcolak, Ecolak, Legno impiallacciato, Corian®, Pietra / Marmo / Granito / Composito MDI.



UPPER UNITS

FINITURE REALIZZABILI - MOBILI

CONTENTORE NOBILITATO



FINITURA FRONTALI E BASI A GIORNO


COLORI / ESSENZE

EASYLAK+




506 Bianco Cortina
507 Grigio Leeds

SILCOLAK



533
Rosso Ribes

ECOLAK



510 Bianco artico
129 Magnolia
513 Nuvola
024 Ciottolo
512 Avena
025 Ecru
023 Fango
515 Basalto
517 Carbone
027 Nero

LEGNO



369 Rovere naturale
049 Rovere
033 Rovere cenere
076 Rovere grafite

LEGNO SELECTION



150 Rovere bianco Olmo alpino
337 Olmo americano
093 Noce
101 Rovere canaletto U.S. affumicato
334 Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22)
346 Indian rosewood (10.23)
335 Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23)
333 Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.04)
347 Ecowood datuk ebony (10.44)

LEGNO EXCLUSIVE



077
Fossil oak

CORIAN®



173
Bianco

PIETRA - MARMO - GRANITO



B
240 Marmo Bianco Carrara
B
299 Marmo Grigio Italia
D
199 Granito nero assoluto Zimbabwe
D
261 Marmo Emperador Dark
D
254 Granito Black Cosmic
E
260 Marmo Grey Stone
E
278 Marmo Grigio Carnico
F
305 Marmo Rosso Lepanto
F
306 Marmo Verde Alpi
G
279 Marmo Bianco Lasa Fior di Melo

COMPOSITO MDI



D
233 Bianco
D
234 Cammello
D
238 Nero
E
294 York
E
282 Bihara
E
231 Devon
E
232 Surrey
E
293 Newlyn
E
281 Kanran

UPPER UNITS

FINITURE REALIZZABILI - PIANI

TIPOLOGIE LAVABI




FINITURE PIANI

COLORI / ESSENZE

LAVABI


SILCOLAK - H 20 mm



521 Bianco Siberia	522 Bianco Paros	523 Ostrica	524 Grigio Luton	525 Ghiaia	526 Fieno	527 Corda	528 Limo	529 Ardesia	530 Aabiso	531 Nero Intenso
532 Verde Myrtus	533 Rosso Ribes									




ECOLAK - H 20 mm



510 Bianco artico	129 Magnolia	513 Nuvola	024 Ciottolo	512 Avena	025 Écru	023 Fango	515 Basalto	517 Carbone	027 Nero
----------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	----------------	----------------	-------------




CORIAN® - H 20 mm



173 Bianco



LEGNO - H 20 mm



369 Rovere naturale	049 Rovere	033 Rovere cenere	076 Rovere grafite
---------------------------	---------------	----------------------	-----------------------




LEGNO SELECTION - H 20 mm



150 Rovere bianco alpino	337 Olmo americano	093 Noce canaletto U.S. affumicato	101 Rovere	334 Ecowood Xilo 2.0 planked sand (18.22)	346 Ecowood indian rosewood	335 Ecowood Xilo 2.0 planked grey (18.23)	333 Ecowood Xilo 2.0 striped black (18.04)	347 Ecowood datuk ebony (10.44)
--------------------------------	--------------------------	---	---------------	--	--------------------------------------	--	---	--



LEGNO EXCLUSIVE - H 20 mm



077 Fossil oak



PIETRA - MARMO - GRANITO - H 20 mm




240 Marmo Bianco Carrara	299 Marmo Grigio Italia	B	B	D	D	E	E	F	F	G
199 Granito nero assoluto Zimbabwe	261 Marmo Emperador Dark	254 Granito Black Cosmic	260 Marmo Grey Stone	278 Marmo Grigio Carnico	305 Marmo Rosso Lepanto	306 Marmo Verde Alpi	307 Quarzite Breccia Imperiale	259 Quarzite Calacatta		



G	G	G
279 Marmo Bianco Lasa Fior di Melo	280 Marmo Superwhite	300 Quarzite Spider Black



COMPOSITO MDI - H 20 mm



233 Bianco	234 Cammello	D	D	D	E	E	E	E	E
238 Nero	294 York	282 Bihara	231 Devon	232 Surrey	293 Newlyn	281 Kanran			




U P P E R U N I T S


DETTAGLI TECNICI - ABACO BASI

* Pannello terminale

Base portalavabo con cassetto



Base con cassetto



Base a giorno con cassetto




UPPER UNITS


DETTAGLI TECNICI - BASI

Base UPPER UNITS portalavabo con cassetto. - Per sifone CILINDRICO.


A



B



C



A - Uso singolo

B - Uso terminale


C - Uso intermedio

UPPER UNITS


DETTAGLI TECNICI - BASI

Base UPPER UNITS portalavabo con cassetto. - Per sifone SALVASPAZIO.


A



B



C



A - Uso singolo

B - Uso terminale

C - Uso intermedio


* scarico su sponda posteriore del cassetto.

UPPER UNITS


DETTAGLI TECNICI - BASI

Base UPPER UNITS con cassetto.


A



B



C



A - Uso singolo

B - Uso terminale


C - Uso intermedio

U P P E R U N I T S


DETTAGLI TECNICI - BASI

Base UPPER UNITS a giorno.

B



C



A - Uso singolo

B - Uso terminale

C - Uso intermedio

UPPER UNITS

DETTAGLI TECNICI - POSIZIONAMENTO BASI PORTALAVABO E SCARICO ACQUA

"a" = Quota di posizionamento scarico acqua


A = Scarico acqua

B = Acqua fredda


C = Acqua calda

BASI H 305 mm - Lavabo SOPRAPIANO da appoggio

1




2




BASI H 305 mm - Lavabo SOTTOPIANO da incasso, FILOPIANO stampato e SOPRAPIANO da incasso.

1



2



* quota consigliata per utenti di statura media (170 ÷ 180 cm).

1 - Sifone cilindrico

2 - Sifone salvaspazio