


Sistema modulare di basi sospese portalavabo o ad uso stoccaggio.
 Le basi sospese I FIUMI, senza maniglia, sono caratterizzate da frontali e pannelli in finitura con smusso a 45°.
 L'apertura dei frontalì (solo estraibili) avviene tramite impugnatura dalla parte inferiore del frontale.
 Lo smusso superiore a 45° presente su frontalì e pannelli laterali consente di alloggiare il piano (anch'esso smussato a 45°) senza percepire lo spessore.
 Non è possibile realizzare contenitori provvisti di maniglia o con sistema di apertura automatica a pressione TIP-ON.

Piano (1)

Realizzato con smusso a 45° su 3 lati per consentirne l'accostio a scomparsa sugli smusso superiori dei mobili.
 SPESORE: 20 mm.
 PROFONDITÀ: 596 mm.
 LAVABI COMPATIBILI: SOLO lavabo PIAVE.
 FINITURE: Poliestere - Legno massello.
 POLIESTERE: Gamma completa colori.
 LEGNO MASSELLO: Realizzabile SOLO in Olmo americano, Rovere tinto affumicato, Rovere naturale, Noce LIGHT canaletto.

Contenitore (2)

Realizzato in pannelli di particelle di legno di spessore 19 mm, adatto ad ambienti umidi per uso interno, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche. Bordo anteriore e posteriore in ABS in tinta.
 Sui contenitori portalavabo sono presenti traverse interne di rinforzo in alluminio.
 ALTEZZA FIANCO: 300 mm.
 PROFONDITÀ FIANCO: 575 mm.
 PROFONDITÀ CON FRONTALE: 598 mm.
 LARGHEZZA MODULO: 600 - 900 - 1200 mm.
 FINITURA: Nobilitato.
 COLORI: Rovere grafite - Olmo - Larice termico.




Frontali (3)

Realizzati in finitura, spessore 20 mm, con smusso a 45° superiore, laterale e inferiore.
 L'apertura dei frontalì (solo estraibile) avviene tramite l'impugnatura della parte inferiore del frontale.
 FINITURE: Poliestere - Legno massello.
 POLIESTERE: Gamma completa colori.
 LEGNO MASSELLO: Realizzabile SOLO in Olmo americano, Rovere tinto affumicato, Rovere naturale, Noce LIGHT canaletto.

Cassetti (4)

Sistema LEGRABOX, con spondine laterali e posteriore in metallo verniciato in colore nero opaco. Fondo in nobilitato nero.
 Frontale cassetti interni in finitura contenitore.




Pannello terminale (5)

Realizzato in finitura, spessore 20 mm.
 Smusso a 45° su bordo frontale e superiore.
 FINITURE: Poliestere - Legno massello.
 POLIESTERE: Gamma completa colori.
 LEGNO MASSELLO: Realizzabile SOLO in Olmo americano, Rovere tinto affumicato, Rovere naturale, Noce LIGHT canaletto.

Struttura di sostegno (6)

Realizzata in alluminio con fissaggio a parete.





606 Olmo (effetto poro aperto)
610 Larice termico (effetto poro aperto)
608 Rovere grafite (effetto poro aperto)

FINITURA
FRONTALI

COLORI / ESSENZE

POLIESTERE



003 Bianco	024 Ciottolo	005 Grigio RAL 7038	393 Grigio elegante	392 Grigio profondo	107 Rosso Petra	395 Grigio bosco

LEGNO MASSELLO



329 Rovere naturale SW	066 Olmo americano SW	061 Noce LIGHT canaletto	102 Rovere tinto affumicato SW




FINITURA PIANI

COLORI / ESSENZE


LAVABI

POLIESTERE




003 Bianco	024 Ciottolo	005 Grigio RAL 7038	393 Grigio elegante	392 Grigio profondo	107 Rosso Petra	395 Grigio bosco

LEGNO MASSELLO





329 Rovere naturale SW	066 Olmo americano SW	061 Noce LIGHT canaletto	102 Rovere tinto affumicato SW


Base portalavabo con cassetto - USO SINGOLO





Base portalavabo con cassetto - USO TERMINALE




Base portalavabo con cassetto - USO INTERMEDI





Base con cassetto - USO TERMINALE




Base con cassetto - USO INTERMEDIO




Base con cassetto + cassetto interno - USO TERMINALE




Base con cassetto + cassetto interno - USO INTERMEDIO




Basi portalavabo con cassetto - USO SINGOLO / TERMINALE / INTERMEDIO



Basi con cassetto - USO TERMINALE / INTERMEDIO



Basi con cassetto + cassetto interno - USO TERMINALE / INTERMEDIO



I F I U M I

DETTAGLI TECNICI - POSIZIONAMENTO SCARICO ACQUA

"a" = Quota di posizionamento scarico acqua


A = Scarico acqua

B = Acqua fredda

C = Acqua calda

BASI H 320 mm - Lavabo SOPRAPIANO da appoggio

1



* quota consigliata per utenti di statura media (170 ÷ 180 cm).

1 - Sifone cilindrico