



## **CUADRA-SOFT**

Patricia Urquiola, 2025

Cuadra-Soft nasce dalla volontà di far dialogare due dimensioni fondamentali: una specifica idea di comfort con una forma in grado di rendere esplicito l'archetipo alla base dell'intuizione progettuale.

L'essenzialità della composizione si unisce a volumi generosi, pensati per accogliere. La cordonatura morbida e bombata segue braccioli e sedute come un segno grafico, definendo i contorni senza rigidità.

Le gambe, inclinate in diagonale, rompono la staticità, dando ritmo e leggerezza alla struttura.

## INFORMAZIONI TECNICHE

## SEDUTA

Cuscino di seduta in poliuretano a densità differenziata e fibra di poliestere riciclata. Telaio in acciaio e cinghie elastiche.

## SCHIENALE E BRACCIOLI


Schiendale e braccioli con struttura in acciaio e cinghie elastiche rivestita da un cappuccio in poliuretano a densità differenziata e trapuntino imbottito con fibra di poliestere riciclato.

## PIEDI

I piedi, fissati al telaio di seduta, sono in frassino massello verniciato; la versione laccata è in faggio. Vedi tabella a pag. 9

## RIVESTIMENTO

La collezione Cuadra-Soft è sfoderabile.  
Per i tessuti consigliati vedi la tabella a pag. 7-8.




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.


## INFORMAZIONI TECNICHE

**CS0002**


Divano 2 posti

**CS0018**


Divano 2 posti major

**CS0003**


Divano 3 posti

**CS0CM1**


Divano 3 posti major

**CS007A**


Elemento 2 posti centrale

**CS00M5**


Elemento 2 posti major centrale

**CS00M4**


Elemento 3 posti major centrale

**CS0023**


Elemento 2 posti laterale sinistro

**CS0022**


Elemento 2 posti laterale destro

**CS0037**


Elemento 2p major laterale sinistro

**CS0031**

Elemento 2p major laterale destro

**CS0033**

Elemento 3 posti laterale sinistro




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.


## INFORMAZIONI TECNICHE

**CS0032**


Elemento 3 posti laterale destro

**CS00GK**


Penisola 2 posti destra con bracciolo

**CS00TM**


Penisola 2 posti major sinistra

**CS00TI**


Penisola 3 posti major sinistra

**CS003S**


Elemento 3p major laterale sinistro

**CS00GJ**


Penisola 2 posti sinistra con bracciolo

**CS00GM**


Penisola 3p major dx con bracciolo

**CS00TJ**


Penisola 3 posti major destra

**CS0030**


Elemento 3p major laterale destro

**CS00TL**


Penisola 2 posti major destra

**CS00GL**

Penisola 3p major sx con bracciolo

**CS00M2**


Angolo 2 posti major sinistro




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

**INFORMAZIONI TECNICHE****CS00M3**


Angolo 2 posti major destro

**CS00MA**


Angolo 2 posti sinistro con penisola

**CS00MB**


Angolo 2 posti destro con penisola

**CS00D1**


Angolo 2 posti sinistro

**CS00D2**


Angolo 2 posti destro

**CS00MC**


Angolo 3 posti major sinistro

**CS00MD**


Angolo 3 posti major destro

**CS00MI**


Angolo 3 posti sinistro con penisola

**CS00MJ**


Angolo 3 posti destro con penisola

**CS00MK**


Angolo 3 posti sinistro

**CS00MM**

Angolo 3 posti destro

**CS0956**


Angolo 3 posti terminale sinistro




Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

**CS095**


Angolo 3 posti terminale destro

**CS00ME**


Angolo 3p major terminale sinistro

**CS00MO**


Angolo 3p major terminale destro

**CS00D4**


Chaise longue sinistra

**CS00D3**

Chaise longue destra

**CS004S**

Chaise longue centrale

**CS005P**

Cuscino di schiena



Moroso si riserva il diritto di modificare qualsiasi design e caratteristica tecnica dei prodotti in qualunque momento senza preavviso. I disegni non definiscono i dettagli del prodotto; le misure riportate sono indicative e possono subire variazioni.

## CATEGORIE D'USO

**S** Soft Use

accogliente e naturale, con resistenza limitata all'usura


**DASDIA** bouclé**SASH** tessuto a trama**M** Medium Use

robusto e durevole, richiede cure semplici


**FUZZY** bouclé**GORGONE** bouclé**LHATI** ciniglia**REGOS** maglia**H** Heavy Use

elevati valori tecnici, molto robusto e durevole

## BOUCLÉ

**S** DASDIA**Tipologia:** bouclé**Composizione:** 45% Cotone, 16% Viscosa, 14% Lana, 13% Acrilica, 10% Lino, 2% Poliammide**Altezza:** appr. 140 cm**Resistenza all'abrasione:** 35.000 cicli**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**CAT. **S**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**M** FUZZY**Tipologia:** bouclé**Composizione:** 48% Viscosa, 36% Lana, 13% Cotone, 3% Poliammide**Altezza:** appr. 140 cm**Peso:** 550 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 40.000 cicli**Solidità colore alla luce artificiale:** 6**Resistenza al pilling:** 4-5Tirella: **Toppings**  
**154 + 155**CAT. **W**


Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**M** GORGONE**Tipologia:** bouclé elastico**Composizione:** 33% Viscosa, 28% Acrilica, 14% Lana, 9% Cotone, 7% Poliestere, 6% Lino, 2% Poliammide, 1% Elastene**Altezza:** appr. 148 cm**Peso:** 860 g/mq**Resistenza all'abrasione:** 60.000 cicli**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco)**Solidità colore alla luce artificiale:** 5**Resistenza al pilling:** 4Tirella: **Touch Me**  
**158**CAT. **W**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per aviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

## TESSUTI A TRAMA



## S SASH


**Tipologia:** tessuto a trama  
**Composizione:** 58% Acrilico, 12% Cotone, 12% Lino, 12% Viscosa, 6% Poliestere  
**Altezza:** appr. 140 cm  
**Peso:** 745 g/mq  
**Resistenza all'abrasione:** 30.000 cicli  
**Solidità allo sfregamento:** 4 (secco)  
**Solidità colore alla luce artificiale:** 4/5  
**Resistenza al pilling:** 3/4

Tirella: **Touch Me 158**

CAT. **S**  
 CAT.

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

## CINIGLIE



## M LHATI\*


**Tipologia:** ciniglia  
**Composizione:** 36% Acrilica, 35% Poliestere, 29% Cotone  
**Altezza:** appr. 140 cm  
**Peso:** 800 g/mq  
**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli  
**Solidità colore alla luce artificiale:** 5/6  
**Resistenza al pilling:** 4

Tirella: **Toppings + Touch Me** CAT. **W 154 + 158**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

.....  
 \*Nella tirella Toppings 154 è possibile utilizzare anche Fury

## MAGLIE



## M REGOS


**Tipologia:** jacquard di maglia elastica  
**Composizione:** 24% Lana vergine, 5% Lana riciclata, 53% Poliestere riciclato, 8% Nylon, 10% Altre fibre  
**Altezza:** appr. 145 cm  
**Peso:** 780 g/mq  
**Resistenza all'abrasione:** 50.000 cicli  
**Solidità allo sfregamento:** 4-5 (secco) 4 (umido)  
**Solidità colore alla luce artificiale:** 6-7  
**Resistenza al pilling:** 4-5

Tirella: **Elastic\_2 157**

CAT. **Z**

Verifica con il tuo Rappresentante Moroso per valutare modifiche, integrazioni e colori disponibili. L'uso di un proprio tessuto è consentito salvo verifica tecnica da parte dell'azienda.

**RIVESTIMENTI:** si raccomanda di procedere al lavaggio o pulitura delle fodere di rivestimento secondo le istruzioni indicate nell'etichetta del prodotto. In caso di macchie, rivolgersi sempre ad un centro autorizzato. **SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per aviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.

**PIEDI IN FRASSINO VERNICIATO****VARIANTI**


HONEY SPAZZOLATO




CAFFÈ SPAZZOLATO



NUT BROWN SPAZZOLATO

**PIEDI IN FAGGIO LACCATO****VARIANTI**

SIENNA



BLACK

---

**FINITURE:** per dubbi od ulteriori informazioni su cura e pulizia rivolgersi al contatto Moroso di riferimento.**SMALTIMENTO:** per il rispetto dell'ambiente si raccomanda, a fine vita del prodotto, di separare quanto più possibile le varie parti componenti per avviarle alle rispettive procedure di riciclo, recupero o smaltimento secondo le procedure conformi alle normative vigenti nei Paesi di riferimento.