Storage

TIPOLOGIA ANTE
DOORS TYPES

IRON

IRON

SEZIONE ANTA
DOOR SECTION



FINITURE
FINISHES

ANTA - cristallo trasparente
cristallo smoke
cristallo reflex
cristallo millimetrato

PROFILO - iron
bianco
ottone brunito
cuvée

DOOR - trasparent glass
smoke glass
reflex glass
millimetrato glass

FRAME - iron
white
burnished brass
cuvée

TIPOLOGIE E DIMENSIONI
TYPES AND DIMENSIONS

LARGHEZZE WIDTHS	BATTENTE HINGED	COMPLANARE PULL OUT SLIDING	SCORREVOLE SLIDING
500	■		
600	■		
750			
1000	■		
1200	■		
1500			
ALTEZZE HEIGHTS	**2270 - 2430 - 2590 - 2910**		

NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES

Apertura delle ante a 180°.
Maniglia ricavata nel profilo dell'anta.
Le riduzioni disponibili sono riportate a seguito dei prezzi delle ante.
Il parapolvere verrà sempre posizionato sull'anta sinistra, favorendo in apertura l'anta destra.

Doors opening at 180°.
Handle carved in the door profile.
Available reductions are specified after the door prices.
The dust seal is always placed on the left door, thus favoring the opening of the right door.

DIMENSIONI E MODULI ARMADIO BATTENTE ANTA PIANA - TECNO - SCOOP - IRON - BLOCK
DIMENSIONS AND MODULAR STRUCTURES FOR HINGED DOORS PIANA - TECNO - SCOOP - IRON - BLOCK



Larghezze moduli fianco legno
Widths of wooden side modules



Larghezze moduli con montante interno e anta Piana, Tecno e Scoop
Widths of internal upright modules with Piana, Tecno and Scoop door



Larghezze moduli con montante interno e anta Iron e Block
Widths of internal upright modules with Iron and Block door



Altezze e prospetti moduli senza ante
Modules without doors - height and front view

Sezione A
Section A

Sezione B
Section B



Altezze e prospetti moduli con ante
Modules with doors - height and front view

SCHEMA COMPONIBILITA' ORIZZONTALE ARMADI CON ANTE BATTENTI
HORIZONTAL SETTING PLAN FOR WARDROBES WITH HINGED DOORS