

K 5



Sistema cucina composto da 2 blocchi, con piano scorrevole laterale.
Blocco USO LAVAGGIO: dotato di piano scorrevole superiore (scorrimento laterale) e piano fisso inferiore (sotto il piano scorrevole).
Completo di basi sottolavello, anta per lavastoviglie e base stoccaggio (solo per L 2400 mm).

Lo scorrimento del piano consente di ottenere un tavolo da pranzo/snack a sbalzo e al tempo stesso, una volta chiuso, di nascondere in modo totale la zona lavaggio della cucina.

Blocco USO COTTURA / STOCCAGGIO:

Dotato di piano fisso superiore e completo di basi ad uso stoccaggio.

Frontali SENZA MANIGLIA: l'apertura dei frontali avviene grazie allo smusso superiore presente sui frontali stessi.

Dimensioni blocchi

Usa COTTURA / STOCCAGGIO con piano fisso > L 1270 / 1870 mm - P 970 mm - H 955 mm

Usa LAVAGGIO con piano scorrevole > L 1860 / 2460 mm (con piano scorrevole aperto 2885 / 3832 mm) - P 970 mm - H 955 mm

Contenitori

Strutture portanti costituite da telai in profili estrusi di alluminio rivestiti in pannelli di particelle di legno spessore 19 mm, idrofugo, a basso contenuto di formaldeide (certificato classe E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nobilitato con carte ad alta grammatura trattate con resine melamminiche.

FINITURE : Alluminio + nobilitato.

COLORI: Rovere grafite.

Ante e frontali

Spessore 23 mm, con smusso superiore per impugnatura d'apertura.

FINITURE: Legno - Acciaio Inox - Corian®

COLORI: LEGNO > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

CORIAN® > bianco.

Piano di lavoro interno fisso

Realizzato in lamiera di acciaio inox spazzolata e completo di lavello saldato.

È possibile allestire la zona retro-lavello del piano con il canale posteriore saldato (opzionale).

FINITURE: Acciaio inox.

COLORI: INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

Piano di lavoro esterno scorrevole

Caratterizzato da uno specifico meccanismo che consente lo scorrimento laterale del piano.

Dotato di dispositivo di blocco.

FINITURE: Acciaio Inox / Corian® / Legno impiallacciato con bordo inox.

COLORI: LEGNO (bordo inox) > Ecowood Xilo 2.0 Planked Sand (18.22) / Ecowood Xilo 2.0 Planked Grey (18.23) / Ecowood Xilo 2.0 Striped Black (18.04).

INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

CORIAN® > bianco.

Piano di lavoro / cottura esterno fisso

FINITURE: Acciaio Inox - Corian®.

COLORI: INOX > Inox satinato opaco / O_Steel.

CORIAN® > bianco.

Accessori

Sono disponibili i seguenti accessori: taglieri e griglie gocciolatoio per lavello o canale, vaschetta per canale, kit pattumiera per basi estraibili sottolavello, accessori in legno serie INSIDE per interno cassetti.

Imballo e spedizioni

Ogni singolo blocco sarà spedito smontato.




Il blocco uso COTTURA / STOCCAGGIO sarà spedito in 2 colli.

Il blocco uso LAVAGGIO con piano SCORREVOLE sarà spedito in 4 colli.

K 5
DETTAGLI TECNICI

NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD.
NON sono realizzabili composizioni con parti in finitura INOX SATINATO OPACO accostate a parti in finitura O_STEEL.

BLOCCO COTTURA / STOCCAGGIO L 1200 mm + BLOCCO LAVAGGIO L 1800 mm.






K 5

DETTAGLI TECNICI

NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD.

NON sono realizzabili composizioni con parti in finitura INOX SATINATO OPACO accostate a parti in finitura O_STEEL.

BLOCCO COTTURA / STOCCAGGIO L 1800 mm + BLOCCO LAVAGGIO L 1800 mm.






K 5

DETTAGLI TECNICI

NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD.

NON sono realizzabili composizioni con parti in finitura INOX SATINATO OPACO accostate a parti in finitura O_STEEL.

BLOCCO COTTURA / STOCCAGGIO L 1200 mm + BLOCCO LAVAGGIO L 2400 mm.




K 5

DETTAGLI TECNICI

NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD.

NON sono realizzabili composizioni con parti in finitura INOX SATINATO OPACO accostate a parti in finitura O_STEEL.

BLOCCO COTTURA / STOCCAGGIO L 1200 mm + BLOCCO LAVAGGIO L 2400 mm.



K 5

DETTAGLI TECNICI

NON SONO REALIZZABILI FUORI STANDARD.

NON sono realizzabili composizioni con parti in finitura INOX SATINATO OPACO accostate a parti in finitura O_STEEL.

BLOCCO COTTURA / STOCCAGGIO L 1800 mm + BLOCCO LAVAGGIO L 2400 mm.

